


OC[®]
office centrum

**Cenová nabídka digitální multifunkční
kopírka pro: Obec Psáry.**



Obsah

1	Identifikační údaje	3
2	Cenová nabídka barevný multifunkční stroj Ineo +227 (A3).....	4
3	Cena spotřebního materiálu včetně servisu a reakční doba servisního technika.	6
3.1	Volitelné příslušenství.....	6
4	Závěrečné prohlášení.....	8

1 Identifikační údaje

Obchodní jméno: **OFFICE-CENTRUM s.r.o.**
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Sídlo: Českobrodská 53, 190 11 Praha 9
IČ: 27143562
DIČ: CZ27143562
Statutární orgán: Tomáš Liška, jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat: Roman Konečný, ředitel společnosti
Telefon: 281 930 287
e-mail: konecny@office-centrum.cz
Počet zaměstnanců: 12
Telefon: 281 930 288
Fax: 281 865 339
e-mail: obchod@office-centrum.cz; helpdesk@office-centrum.cz
bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
číslo účtu: 182435020/0600


2 Cenová nabídka barevný multifunkční stroj Ineo +227 (A3).

INEO +227

Formát A3/A4

Základní technické údaje

Rychlost tisku/kopírování A4:	22 stran za minutu/černobíle i barevně
Rychlost tisku/kopírování A3:	14 stran za minutu/černobíle i barevně
Měsíční maximální výkon:	25 000
Rozlišení:	1800 x 600
Max. velikost papíru:	SRA3
Max. velikost kopie:	SRA3
Paměť standard:	2 000MB
Harddisk:	250 GB
Měřítka kopírování:	25 - 400%
Zásoba papíru standard:	2 150
Zásoba papíru maximum:	3 650
Doba první kopie:	8,4 sekund /barevná 6,8 sekund/černobílá
Předvolba počtu kopií:	1-9 999



Vyobrazená kompletní konfigurace stroje

Konfigurace	Prodejní cena bez DPH	Prodejní cena včetně DPH
A798021	bizhub C227, 2GB RAM, tiskový řadič Ineo, boční vstup, 2 kazety na papír (2x500 listů), HDD 250GB, duplex, stylus pen, vývojnice a fotoválce C, M, Y, K; CD/DVD s ovladači a návodem	127 650 Kč
#AUTPR3300	Autorský popl. - zák. 126/2006Sb.	
SNC	likvidace elektroodpadu	
A8K31D0	TN-221K toner černý na 24.000 stran	
A8K32D0	TN-221Y toner žlutý na 21.000 stran	
A8K33D0	TN-221M toner purpurový na 21.000 stran	
A8K34D0	TN-221C toner azurový na 21.000 stran	
A7V7WY2	DF-628 automatický podavač originálů	
9967004600	DK-514 stolek pod stroj	
	OCR-PDF/A skenování v barvě do e-mailu, výstup v PDF (OCR), PDF/A, JPG, TIFF	

Celková prodejní cena za celou konfiguraci 127 650 Kč

Doprava	ZDARMA
Instalace stroje	ZDARMA
Zaškolení obsluhy	ZDARMA

Záruční doba na stroj je 24 měsíců.

3 Cena spotřebního materiálu včetně servisu a reakční doba servisního technika.

Reakční doba servisního technika je 4 hodiny od nahlášení závady na firemní Helpdesk.

Cena za hodinu práce servisního technika na barevném stroji je 590,-Kč, bez DPH

Záruční doba stroje je 24 měsíců

Předpokládaná životnost stroje je 1 000 000 kopií

Cenová nabídka včetně kapacity spotřebního materiálu viz, příložená tabuška.

3.1 Volitelné příslušenství

Sešivací finišer FS-533 včetně kytu MK-602, pro stroj Ineo +277

Cena finišeru FS-533 včetně kytu MK-602, je 18 500,-Kč, bez DPH


Sešívání 50 listů, maximální výstup 500 listů.

13.9.2016 cena spotřebního materiálu.

Číslo zboží	Název	Provozní cena CC, bez DPH	Číslo akce	Poznámka	Určeno pro modely
Ineo +227					
Spotřební materiál					
A8K3150	TN-221K toner černý	850 Kč		1 láhev, 492 g toneru; 24 000 stran při pokrytí 5%	bizhub C227, bizhub C287
A8K3260	TN-221Y toner žlutý	1 513 Kč		1 láhev, 467 g toneru; 21 000 stran při pokrytí 5%	bizhub C227, bizhub C287
A8K3350	TN-221M toner purpurový	1 513 Kč		1 láhev, 467 g toneru; 21 000 stran při pokrytí 5%	bizhub C227, bizhub C287
A8K3450	TN-221C toner azurový	1 513 Kč		1 láhev, 467 g toneru; 21 000 stran při pokrytí 5%	bizhub C227, bizhub C287
A85Y03D	DV-214K vývojnice černá	1 892 Kč		1 jednotka, cca 600 000 stran	bizhub C227, bizhub C287
A85Y08D	DR-214K jednotka černého fotoválce	2 784 Kč		1 jednotka, cca 60 000 stran (C227)	bizhub C227, bizhub C287
A85Y08D	IU-214Y zobrazovací jednotka žlutá	6 806 Kč		1 jednotka, cca 70 000 stran (C227)	bizhub C227, bizhub C287
A85Y0ED	IU-214M zobrazovací jednotka purpurová	6 808 Kč		1 jednotka, cca 70 000 stran (C227)	bizhub C227, bizhub C287
A85Y0KD	IU-214C zobrazovací jednotka azurová	6 808 Kč		1 jednotka, cca 70 000 stran (C227)	bizhub C227, bizhub C287
A787R703 00	Fašáň jednotka	3 822 Kč		1 jednotka, cca 500 000 stran	bizhub C227, bizhub C287
A787R700 11	Jednotka přenosového pásu	2 743 Kč		1 jednotka, cca 250 000 stran	bizhub C227, bizhub C287
ABLJWY1	Nádobka na odpadní toner	515 Kč		cca 22 000 stran	bizhub C227, bizhub C287
14YK	Svarky na seř. SK-602 (15000ks)	1 055 Kč		Svarky (3x5000ks) pro fríšer FS-533	bizhub C227, bizhub C287

4 Závěrečné prohlášení

Cenovou nabídku vytvořil: Radek Hlavníčka
 Obchodní manažer pro kancelářskou techniku
 Kontakt: gsm: 606 736 074
 E-mail: hlavnicka@office-centrum.cz



Radek Hlavníčka

V Praze dne 13.9.2016


DEVELOP

Dynamická rovnováha

www.develop.cz


ineo⁺ 227

barevně | 22 str/min
černobíle | 22 str/min



Navrženo pro jednoduchý mobilní tisk


Budoucnost spočívá v mobilitě. Všudepřítomné smartphony a tablety určují nový pracovní směr. Firmy stále častěji využívají politiky BYOD (Bring Your Own Device). Ta zaměstnancům umožňuje využívat k práci svá vlastní mobilní zařízení. Stále je však potřeba dokumenty tisknout a skenovat. V mnoha společnostech je tisk možný jen ze stolních počítačů. Nebylo by ale pohodlnější mít možnost vytisknout třeba přílohu firemního mailu přímo ze svého mobilu? Develop tuto možnost přináší. Nové barevné multifunkční kancelářské zařízení ineo⁺ 227 podporuje všechny současné mobilní technologie.



Tiskněte z mobilu a tabletu
Multifunkční zařízení podporují všechny moderní technologie mobilního tisku. Tisknout můžete přes Wi-Fi z iPhone a iPadu (AirPrint) nebo mobilu a tabletu s Androidem (Mopria). A dokonce není ani potřeba instalovat žádné ovladače nebo doplňkový software. Služba Google Cloud Print* dále umožňuje tisk vašich dokumentů odkudkoliv z internetu. Třeba z domu nebo ze služební cesty.

Technologie NFC zabudovaná přímo do panelu zajišťuje, že dokumenty z vašeho Android zařízení vytisknete nebo naskenujete pouhým přiložením mobilu. Pro Apple zařízení tu je zase Bluetooth LE*. Díky oběma technologiím se můžete mobilem také přihlásit. Váš mobilní telefon tak zcela dokáže nahradit firemní čipovou kartu.

ineo⁺ 227 s podavačem originálů (DF-628), vestavěným fúšerem (FS-593), velkokapacitní kazetou (PC-414), pracovní deskou (WT-506) a biometrickou autentizační jednotkou (AU-102)



Veškeré funkce, které potřebujete

Nahlédněte blíže na široký výběr standardních a volitelných funkcí tohoto zařízení a zjistíte, proč je ineo+ 227 dobrou investicí.

Rychleji, než řeknete švec


- › Naše zařízení jsou rychlá ve všech ohledech. Díky probuzení stroje do 20 vteřin nebudete ráno nikdy čekat. První kopii pořídíte již za necelých 6 sekund. Skenování rychlostí až 45 stran za minutu vyhovuje každodenní kancelářské práci.

Napojení na firemní systémy

- › U každého uživatele je možné sledovat využívání zařízení. Získáte tak kontrolu nad tiskovými náklady, které můžete správně rozúčtovat na osoby nebo oddělení. Dokumenty budou zároveň chráněné před zneužitím, protože se vytisknou až po autorizaci PINem nebo firemní čipovou kartou přímo na stroji. Pro autentizaci můžete použít také svůj mobilní telefon (NFC a Bluetooth LE*) nebo biometrický skener* kapilár prstu. Svoji tiskovou úlohu si dokonce můžete vyzvednout na jakémkoliv stroji ve firmě bez nutnosti ji znovu přeposílat*.

Působivé výtisky ostré jako břitva

- › Tisková mechanika a inovativní HD toner vlastní výroby jsou jemně doladěny tak, aby poskytovaly profesionální výtisky s rozlišením 600 dpi, brilantními barvami a snadno čitelnými malými písmeny. To vše při nižší spotřebě toneru. Vysoká odolnost výtisků proti vlhkosti a UV záření umožňuje jejich použití v exteriérech a pro archivaci. Absence oleje zaručuje matný povrch výtisku, který je popisovatelný a výborně se hodí pro použití v kanceláři.



Hned na první dotek víte, co máte dělat
Velký barevný dotykový displej a ovladače jsou v češtině a nabízí jednotný systém intuitivního ovládání celé produktové řady Develop. Jeho obsluha je jednoduchá, jako u chytrého telefonu nebo tabletu. Oblíbené funkce si můžete nastavit na vlastní záložku v tiskovém ovladači a na vyhrazená tlačítka na displeji. Stiskem jediného tlačítka tak můžete třeba naskenovat obě strany průkazu na jedinou stránku a odeslat do svého počítače.


Jednotné intuitivní ovládání
Ať už si zvolíte černobílý nebo barevný stroj Develop ineo, zjistíte, že se všechny ovládají stejně. Díky tomu se uživatel nemusí nic nového učit. Stačí, když zvládnete jeden stroj a jakmile přijdete k jinému, okamžitě se budete cítit jako ryba ve vodě.

Ekologie
Úsporná elektronika a okamžité vypínání částí stroje, které nejsou právě používány, zajišťují ještě podstatně nižší spotřebu energie, než vyžadují ekologické standardy Energy Star a Blue Angel. Provoz stroje vás tak vyjde na méně než 1 Kč denně. Vaši kapsu i přírodu šetří také další funkce, jako například automatické odstranění prázdných stránek, zabráňující zbytečnému kopírování a plýtvání papírem. Používaný toner obsahuje biomasu a díky své nižší zapékací teplotě je velmi šetrný k životnímu prostředí.

ineo+ 227 –
usnadňuje každodenní práci

Chceme ušetřit vaše peníze

- Provozní náklady na kompletní tiskové služby budou nižší, než byste zaplatili za tonery do běžné stolní tiskárny. Díky oboustrannému tisku ušetříte až 50% nákladů na papír a poštovné. Barevný tisk můžete povolit jen těm uživatelům, kteří ho potřebují. Sledování účtů uživatelů zaručuje jejich odpovědný přístup k tisku a je prokázáno, že díky tomu dojde ke snížení nákladů na tisk minimálně o 30%.



Ke spokojenosti vašeho IT správce

- Zařízení můžete spravovat vzdáleně z libovolného počítače pomocí webového prohlížeče. Můžete spravovat i více zařízení v celé firmě centralizovaně. Díky dálkovému ovládní displeje lze uživateli okamžitě pomoci například s nastavením tiskové úlohy a to i z mobilu nebo tabletu*, ať už se tiskárna nachází kdekoli v budově.

Díky službě CS Remote Care* se nemusíte starat o objednávky spotřebního materiálu, hlášení servisních požadavků ani o odfiltrování počítačů. Váš tiskový systém bude spojen přímo se servisním centrem vašeho dodavatele Develop, kterému stroje automaticky předávají všechny své požadavky.

Způsob autentizace je na vás

- Zabezpečený přístup k multifunkčnímu zařízení je zajištěn prostřednictvím různých způsobů autentizace: zadání uživatelského jména a hesla, osobního PINu, skeneru kapilár prstu*, bezkontaktní karty*, vestavěné NFC autentizace pro Android nebo Bluetooth LE* pro iPhone/iPad. To znamená, že váš mobilní telefon podporující NFC můžete klidně použít pro přihlášení místo čipové karty.

Bezpečnost především

- Multifunkční zařízení splňují mezinárodní bezpečnostní standardy ISO 15408 EAL3 a IEEE 2600.1. Také všechna data, uložená na pevném disku, jsou chráněna před neoprávněným přístupem pomocí technologie šifrování dat a v případě potřeby i jejich vymazáním a přepisem podle standardu NATO. Žádné důvěrné dokumenty se tak nikdy nedostanou do nepovolaných rukou.


Možnost vylepšit vaši práci s dokumenty!



Vyrobíte jakýkoliv druh dokumentu. Neomezujte se formátem a gramáží papíru. Můžete tisknout na obálky, recyklovaný papír, předtiskovaný papír, projektorové fólie a mnoho dalších médií o gramáži až 256 g/m². Ve výborné kvalitě lze potisknout širokou škálu formátů papíru od A6 až po A3 nebo uživatelsky definované formáty a papíry dlouhé až 1,2 m. Díky širokému výběru dokončovacích funkcí jako je vytváření až 80stranových brožur*, sešívání*, děrování* a dopisní sklad* můžete vyrobit téměř jakýkoliv druh dokumentu.

Napojení na firemní systémy


Nová multifunkční zařízení umožňují přímé napojení na různé firemní systémy. Přimo na displeji multifunkce tak můžete například vybrat typ dokladu jako je faktura nebo dodací list, jeho dodavatele, a doklad rovnou naskenujete do vašeho účetního nebo dokumentového systému ke schválení. Skenovat můžete přímo do Wordu* a Excelu* s možností následné editace dokumentu, do prezentace PowerPoint* nebo do archivovatelného a prohlédavatelného PDF/A*.



ineo* 227 s podavačem originálů (DF-628), brožovacími finišery (FS-534SD), dopravní jednotkou (RU-514), přípojovacím modulem pro finišery (MK-603), dvěma přídavnými kasetami (PC-214) a čtečkou bezkontaktních karet

* dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na konfiguraci zařízení

ineo+ 227



ineo+ 227

SYSTÉM

Konstrukce
konzolový systém (integrovaný skener)

Rychlost tisku a kopírování
> A4: max. 22 str/min (barevně/černobíle)
> A3: max. 14 str/min (barevně/černobíle)



Systém tisku laserový

Polotóny
256 odstínů



Vstup papíru

> standardně: 1 100 listů, max. 3 600 listů
> univerzální kazeta na 500 listů (A5 - A4, 60 - 256 g/m²)
> univerzální kazeta na 500 listů (A5 - A3, 60 - 256 g/m²)
> boční vstup na 100 listů (A6 - A3, vlastní formáty, tisk na dlouhé papíry, 60 - 256 g/m²)



Formáty papíru

A5 - A3, A6S, vlastní formáty papíru šířky 90 - 297 mm a délky 139,7 - 431,8 mm



Potisknutelná oblast

max. 297 x 420 mm (A3)
max. 297 x 1 200 mm (dlouhý papír)



Zahřívání

20 sekund nebo méně



Paměť

standardně: 2 GB, volitelně: 4 GB



Pevný disk

standardně: 250 GB, volitelně: 320 GB¹



Formáty souborů

TIFF, PDF, XPS, kompaktní PDF, XPS, JPEG, PPTX
volitelně: PDF/A (1a/1b), prohlédavatelné PDF, PPTX, DOCX, XLSX, PDF/A (1a/1b), šifrované PDF, lineazované PDF



hmotnost

asi 72 kg (bez příslušenství)



Napájení a spotřeba

220 - 240 V, 50/60 Hz; TEC 0,99 kWh²



TISK

Rozlišení
max. 1 800 x 600 dpi (s technologií vytulazování)



Síťové protokoly

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, L2D, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP



Tiskové jazyky

PCL 6 (PCL 5c + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS



Měřítko

25 - 400% v krocích 0,1%



Rozlišení

600 x 600 dpi

Rozhraní

Ethernet 10 BaseT/100 BaseT/1 000 BaseT, USB 2.0, USB host, Wi-Fi 802.11b/g/n (volitelně)

Ovladače

Windows Vista
Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)
Windows 8.1 (32/64)
Windows 10 (32/64)
Windows Server 2008/2008 R2 (32/64)
Windows Server 2012/2012 R2 (64),
Mac OS X 10.x, Linux, Citrix

Tiskové funkce

přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS, PDF 1.7, šifrovaných PDF a COXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmédií a mixplex, ukládání přednastavení „Rychlé nastavení“, přetisk, vodotisk, ochrana proti kopírování, „průklepy“ tisk

Mobilní tisk

AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print; ineoPRINT (iOS & Android); Wi-Fi Direct (volitelně); Wi-Fi Access Point (volitelně); NDC autentizace a párování (Android); volitelně Bluetooth LE autentizace a párování (iOS)

SKENOVÁNÍ

Režimy skenování
sken do emailu/FTP/boxu (HDD)/PC (SMB)/WebDAV/ke mař/domů/USB/DPWS, síťový TWAIN

Rozlišení

max. 600 x 600 dpi

Rychlost skenování

max. 45 str/min (barevně/černobíle)

Formáty originálů

max. A3

Formáty souborů

TIFF, PDF, XPS, kompaktní PDF, XPS, JPEG, PPTX
volitelně: PDF/A (1a/1b), prohlédavatelné PDF, PPTX, DOCX, XLSX, PDF/A (1a/1b), šifrované PDF, lineazované PDF

Cílové adresy

2 100 (jednotlivě + skupiny), podpora LDAP

KOPÍROVÁNÍ

Podavač originálů
otáčející podavač originálů (volitelně)
> 100 listů, max. 128 g/m²
> A6 až A3

Vícestranné kopie

1 - 9 999

Měřítko

25 - 400% v krocích 0,1%

Rozlišení

600 x 600 dpi

Kopírovací funkce

kapitoly, vkládání listů a krycích listů, zkušební kopie (tiskem nebo na displeji), úprava zkušebního tisku, digitální kreativní funkce, paměť nastavení úloh, režim plakátu, opakování obrazu, přetisk (volitelně s UK-211), razítkování, ochrana proti kopírování, odstraňování prázdných stran

FAXOVÁNÍ (VOLITELNĚ)

Kompatibilita
G3/Super G3, MH, MR, MMJ, J-BIG/ECM, IPFax (iFax standardně)

Přenosová rychlost

33,6 kb/s, < 3 s MTU č. 1

Paměť faxu

využívá systémovou paměť

Faxové funkce
vyžádání fax odložený fax; přenos z PC; příjem do důvěrného boxu; přímé přenosování na email/FTP/SMB; až 400 přednastavení

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- > Duplexní odtáječ podavač originálů (100 listů)
- > Kryt originálů
- > Vestavní finišer s vícepozíčním sešíváním až 50 listů; výstupní kapacita max. 500 listů, volitelně děrovač modul (2/4 otvory)
- > Sešívací finišer s vícepozíčním sešíváním až 50 listů; výstupní kapacita max. 3 300 listů, volitelně děrovač modul (2/4 otvory)
- > Brožovací finišer s vícepozíčním sešíváním až 50 listů; výstupní kapacita max. 2 300 listů, brožovací modul (vyroba brožur a doplnění sklad, volitelně děrovač modul (2/4 otvory))
- > Doprní jednotka pro finišer FS-534/SD
- > Připojovací modul pro finišer FS-533
- > Přídavný připojovací modul pro JS-506, FS-533 a FS-534/SD
- > Oddělovací přihrádka, max. 200 (150/50) listů
- > Kazeta na papír (500 listů)
- > Kazety na papír (2 x 500 listů)
- > Velkokapacitní kazeta na 2 500 listů (A4)
- > Stolek pod stroj
- > Číselnice
- > Pracovní deska
- > Faxový modul
- > Držák klávesnice
- > Přídavné USB rozhraní
- > USB rozhraní a Bluetooth LE pro iPhone/iPad
- > Wi-Fi modul (interní nebo externí)
- > Biometrická autentizace
- > Různá kartová řešení
- > Montážní sada pro otečku karet
- > i-Option (přídavné funkce)
- > Rozšířená paměť 2 GB

DEVELOP

www.develop.cz

01/2016

Všechny údaje, týkající se kapacity papíru, podavače dokumentů, příslušenství pro dokovování, zkušební a karet se vztahují k papíru o gramáži 80 g/m², pokud není výslovně uvedeno jinak. Všechny údaje týkající se rychlosti tisku, skenování nebo faxování se vztahují k papíru formátu A4 o gramáži 80 g/m², pokud není výslovně uvedeno jinak.

Kvalita tisku na silné papíry z jiných materiálů se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m². Všechny údaje o gramáži papíru platí pro média doporučené výrobcem. Všechny technické údaje odpovídají informacím dostupným v okamžiku tisku materiálu. Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.

Develop a Ineo jsou registrované značky / úskry produkty, vlastněné společností Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH. Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky produktů a jejich příslušných výrobců. Konica Minolta za tyto produkty nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruku.

¹ Jednotlivé funkce využívají vždy přidělenou část kapacity disku.
² Typická spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star