

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž zadavatelem je Obec Psáry, IČ 00241580, Pražská 137, Psáry 25244, zastoupená Mgr. Milanem Váchou, starostou obce

pro firmu

na zakázku: **Rekonstrukce komunikace Finské domky, Psáry**

Identifikační údaje zadavatele:

Obec Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry
IČ 00241580
tel. 241 940 454
www.psary.cz

Typ zakázky:

Malého rozsahu (§ 27 písm. b) zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na stavební práce částce 6.000.000,- Kč.

Předmět zakázky: *Veřejné zakázky na stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ)*

Způsob zadání: *Metodika obce Psáry pro zadávání zakázek malého rozsahu čl. IV - Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě od 400.000 Kč bez DPH do 1. 000.000 Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a služby, resp. od 600. 000 Kč bez DPH do 3. 000.000 Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce*

Předpokládaná cena zakázky v Kč bez DPH: *1. 300.000,- Kč*

Ukončení příjmu nabídek : *31. 5. 2022 do 12 hod*

Datum otevření obálek: *nepodléhá*

Předpokládané datum zahájení plnění: *1. 7. 2022*

Předpokládané dokončení plnění: *15. 8. 2022*

Odpovědný osoba za průběh VZ: *Mgr. Milan Vácha, starosta obce*

Kontrolní osoba či orgán: *Renáta Sedláková, prac. investic*

Popis zakázky: *Rekonstrukce komunikace Finské domky, Psáry*

Podrobný popis zakázky: *Předmětem zakázky tohoto stavebního objektu jsou stavební úpravy stávající místní komunikace Finské domky od napojení na komunikaci Jílovskou, po napojení na komunikaci Sportovní včetně slepé větve, v celkové délce 131,0m.*

Úpravy spočívají ve stabilizaci komunikace v místech bez obrub, rekonstrukci vozovek a samostatných sjezdů s doplněním zpevnění povrchu komunikace v úseku slepé větve a zřízení místa pro přecházení při komunikaci Jílovské.

Řešené komunikace jsou místními obslužnými komunikacemi s minimální intenzitou dopravy.

Situační řešení

- zpevněné plochy nové úpravy kopírují stávající rozsah vozovek v uličním prostoru
- napojovací místa na stávající komunikace Jílovskou a Sportovní budou zachována
- délka úpravy činí 68,7m u Větve 1 a 62,3m u Větve 2
- chodník není z prostorových důvodů součástí komunikace a ni v novém stavu

Šířková úprava

- Větev 1 je navržena s šířkou vozovky 3,5m s lokálním zúžením na 3,0m
- Větev 2 je navržena s šířkou vozovky 3,0 a koncovým obratištěm pro OA
- parkovací stání nejsou z prostorových důvodů navržena

Výšková úprava

- niveleta řešené komunikace plynule navazuje na nivelety stávajících komunikací Jílovská, Sportovní a na přilehlé zpevněné plochy objektů a sjezdů
- minimální podélný sklon činí 1,5%, maximální pak 14,1% v napojení na Jílovskou
- příčný sklon pochozí obslužné komunikace je 2,0%

Nášlap obrub je navržen takto:

- obruba na styku obslužné komunikace se zelení Větve 1.....10 cm
- obruba na styku obslužné komunikace se zelení Větve 2..... 0 cm
- obruba sjezdu na obslužné komunikaci0 cm
- obruba na styku komunikace se sníženým chodníkem.....2 cm

dle přiložené projektové dokumentace, kterou vypracoval HW Projekt s.r.o.

Přílohy:

smlouva o dílo
projektová dokumentace
rozpočet na komunikaci

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria:

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Jiné požadavky a práva zadavatele:

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii a seznam alespoň 3 obdobných zakázek v posledních 3 letech s uvedením rozsahu a doby plnění.

Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací upravit nebo doplnit zadávací podmínky.

Zadavatel si vyhrazuje právo o návrhu smlouvy s uchazečem dále jednat.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnut všechny nabídky.

Zadavatel je oprávněn poptávkové řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu do doby uzavření smlouvy nebo objednávky zrušit bez uvedení důvodů

Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit, v případě, pokud nebudou řádně podány alespoň 2 (dvě) nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit všechny nabídky, které byly řádně podány na adrese <http://psary.cz>.

Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Způsob předložení nabídky:

- mailem na adresu: sedlakova@psary.cz nebo asistentka@psary.cz
- poštou na adresu Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry
- osobně na podatelnu obecního úřadu dle aktuálních úředních hodin
- datovou schránkou ID: rvhbuxe

Bližší informace: je možné získat od pí Sedlákové tel. 602 754 834, po celou dobu soutěžní lhůty (kontakt přes SMS, ozvu se zpět)

V Psárech dne 11.5.2022

Mgr. Milan Vácha, starosta obce