



ORIENTAČNÍ VÝŠKY NÁPOJENÍ PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ NAD ÚROVNÍ PODLAHY	
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT	VÝŠKA PŘÍPOJENÍ [mm]
WC (ŠIKMÝ ODPAD)	165
WC (VODOROVNÝ ODPAD)	185
WC (ZAVĚŠENÉ WC)	220
PISOÁR	400
VÝLEVKA	200
BIDET	100
VANA	130
SPRCHA	130
UMYVADLO	530
DŘEZ	530 AŽ 550
PRAČKA	750
MYČKA	750

POZNÁMKA:
- POKUD NA VÝKRESE NEBUDE OZNAČENO JINAK, PLATÍ TABULKA ORIENTAČNÍ VÝŠKY NÁPOJENÍ.
- PŘESNÁ POLOHA NÁPOJENÍ BUDE UPŘESNĚNA DLE VÝKRESU VÝVODOVÝCH PLÁNŮ KONEČNÝCH PRVKŮ.

LEGENDA KANALIZACE:
— — — PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ
— · — ODVOD KONDENZÁTU
— >> — SVODNÉ POTRUBÍ SPLÁŠKOVÉ
— >> — SVODNÉ POTRUBÍ DEŠTOVÉ

WC TOAleta
Pi PISOÁR
Vý VÝLEVKA
S SPRCHA
U UMYVADLO
D KUCHYŇSKÝ DŘEZ
P PRAČKA
Su SUŠIČKA
KK KULOVÝ KOHOUT
RV ROHOVÝ VENTIL
ČK ČISTIČ KUS

POZNÁMKA:
SOUČÁSTI PŘÍPRAV PRO ODVOD
KONDENZÁTU BUDE OSAZENÍ SIFONU
S KULIČKOU PROTI VYSYCHÁNÍ

Číslo revize	Popis	Datum



polohopisný systém:
S-JTSK

výškový systém:
BPV
±0,000 = 359,50

Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany

Investor	Generální projektant	Architekt	Zpracovatel částí	Zakázka č.
Obec Psáry Pražská 137, 252 44 Psáry tel.: 241 940 454 IČO: 241580	SOA architekti s.r.o. Budečská 773/19 Praha 2 - Vinohrady IČO: 28495471	SOA architekti s.r.o. Budečská 773/19 Praha 2 - Vinohrady IČO: 28495471	Ing. Václav Heis U Ohře 203/11, 38018 Karlovy Vary tel.: + 420 725 323 561 IČ: 02519640, DIČ: 8301242081	
				
Hlavní architekt projektu Ing. Štefan Šulek Ing. arch. Ondřej Pihrt	Hlavní inženýr projektu Ing. arch. Ondřej Pihrt	Zodpovědný projektant části Ing. Václav Heis	Vypracoval Ing. Václav Heis	Paré č.

Stupeň PD	Část PD/ Profese	Datum
DPS	Zdravotně technické instalace	12/2022
Číslo výkresu	Výkres	Formát
D.1.4.1_05	Kanalizace - Půdorys 3NP	420x700
Číslo revize	Datum	Měřítko
-	-	1:50
		D