

**Městský úřad Černošice**  
**Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací**  
Podskalská 19  
120 00 Praha 2

**Spis. ZN.** výst.: 35765/2020/Joch  
**Č.j.:** MUČE 45829/2021 OSU  
**vyřizuje:** Bc. Šárka Jochmanová, kancelář č. dv. 112  
**tel./e-mail:** tel. 221982233  
sarka.jochmanova@mestocernosice.cz

V Praze dne 19.4.2021

## ROZHODNUTÍ

### SPOLEČNÉ POVOLENÍ

#### Výroková část:

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 2.6.2020 podala

**OBEC PSÁRY, IČO 00241580, Pražská 137, 252 44 Psáry,**

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu**

**s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu:

**Parkoviště K Junčáku, Dolní Jirčany**

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 581/1 (zahradka), parc. č. 581/3 (zahradka) v katastrálním území Dolní Jirčany.

Stavba obsahuje:

- výměnu, rozšíření stávající parkovací plochy ze stávajících 4 kolmých parkovacích stání na komunikaci k Junčáku na samostatnou parkovací plochu s kapacitou 20 stání (skladba betonová polovegetační dlažba) na pozemcích 581/1, 581/3 v katastrálním území Dolní Jirčany, vč. přístupové komunikace (skladba betonová zámková dlažba), likvidace dešť. vod a veřejného osvětlení;
- veřejné osvětlení - tři nové stožáry pro parkovací plochu napojeny kabelem 4 x 16 CYKY ze stávajícího VO, vše na pozemku stavebníka;
- likvidaci dešťových vod pomocí příčného žlabu a připojovacího potrubí do vsakovacího objektu na pozemku stavebníka.

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

- 1) Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 581/1 (zahrada), parc. č. 581/3 (zahrada) v katastrálním území Dolní Jirčany.
- 2) Odvodnění dešťových vod z řešené vozovky a zpevněných ploch podélným a příčným sklonem do vsakovacího objektu na pozemku stavebníka.

## III. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovali Ing. David Bartůšek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0007960 a Ing. Dalibor Omáčka, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb spec. elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0007326 případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- 2) Stavba bude provedena dodavatelsky právníkem osobou nebo fyzickou, oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané firmy bude speciálnímu stavebnímu úřadu předložen před zahájením prací.
- 3) Před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. O provedení vytýčení musí být sepsán vytyčovací protokol a všichni pracovníci provádějící výkopové práce musí být seznámeni s polohou podzemních sítí.
- 4) Budou dodrženy technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (vyhl. č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
- 5) Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Černošice, odboru životního prostředí ze dne 2.3.2020 pod č.j. MUCE 16135/2020 OŽP/Vysa:
  - Srážkové vody z plochy parkoviště musí být likvidovány vsakem na pozemku stavebníka tak, aby nebyly ohroženy sousední pozemky – objem šterku v navrhovaném vsakovacím objektu musí být minimálně 23 m<sup>3</sup>.
- 6) Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Černošice, odboru životního prostředí, Oddělení zemědělství, lesnictví a myslivosti ze dne 4.5.2020 pod č.j. MUCE 24212/2020 OŽP/L/Ur:
  - Investor zabezpečí provedení skrývky kulturních vrstev půdy. Skrytá kulturní vrstva půdy (ornice) o mocnosti 0,25 m a objemu 199 m<sup>3</sup>, bude dočasně uložena na stavbou nedotčených částech pozemků parc. č. 581/1 a 581/3 v katastrálním území Dolní Jirčany a investor zajistí ochranu před jejím znehodnocením a ztrátami a její řádné ošetřování. Po dokončení výstavby bude použita v celém množství na nezastavěných částech pozemků parc. č. 581/1 a 581/3 v katastrálním území Dolní Jirčany za účelem terénních úprav.
  - Po dokončení realizace záměru vlastník převede pozemek parc. č. 581/3 a dotčenou část pozemku parc. č. 581/1 v katastrálním území Dolní Jirčany na druh pozemku, který není součástí ZPF podle ust. § 1 odst. 2 a 3.
- 7) Bude splněno doporučení Ústavu archeologické památkové péče středních Čech ze dne 9.10.2020 pod zn. 4772/2020 a to zejména:
  - Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb., ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče.
- 8) Budou splněny podmínky Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Praha venkov – JIH, dopravní inspektorát, ze dne 7.2.2020 pod č.j. KRPS-20183-1/ČJ-2020-011406 zejména:
  - Parkovací stání budou navržena o rozměrech dle ČSN 73 6056. Boudou vyznačena odlišnou barvou dlažby, příp. vodorovným značením, pro osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou budou vyznačena vodorovným dopravním značením č. V10f doplněným o svislé dopravní značení č. IP12 s vyobrazením symbolu zařízení

- nebo prostoru pro osoby na vozíku dle přílohy č. 4 bod 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Jestliže by došlo v souvislosti s výstavbou k omezení provozu na pozemních komunikacích, požadujeme v dostatečném předstihu před zahájením prací přeložení dopravně inženýrského opatření k odsouhlasení.
- 9) Budou dodrženy podmínky CETIN a.s., ze dne 29.1.2020 pod č.j. 527621/20:
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK.
- 10) Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 7.5.2020 pod značkou 001108827427 zejména:
- Výkopové práce v ochranném pásmu kabelových vedení smí být prováděny, až po vytyčení jejich trasy zaměstnanci oddělení Sítě Benešov. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů.
  - Základy všech doplňkových stavebních objektů (obrubníky, stožáry VO, dopravní značení, vsakovací objekt atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,5 m od stávajících kabelů.
  - Nejmenší dovolené krytí podzemních sítí kabelů v tělese komunikace bude 1 m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci vozovky (dělený arot, betonové žlaby). V případě nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelové vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá.
  - Při realizaci stavby nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od vedení VN a 3 m od vedení VVN (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení.
  - Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu zařízení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
  - Při realizaci stavby budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení.
- 11) Budou dodrženy podmínky Pražské plynárenské Distribuce, a.s., ze dne 25.2.2020 pod značkou 2020/OSDS/01095 zejména:
- Požadujeme plně respektovat stávající plynárenské zařízení, nacházející se v oblasti stavby.
  - Před zahájením stavební činnosti musí být provedeno vytyčení stávajícího plynárenského zařízení.
  - Při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu požadujeme dodržet dle zákona č. 458/2000 Sb., ČSN 73 6005 a dále ust. ČSN EN 12007, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 905 01 a technických předpisů souvisejících.
  - Při křížení a souběhu s plynovody dodržet ČSN 73 6005, při provádění zemních prací ČSN 736133 a ČSN EN 1610 a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích, v platném znění.
  - Do vzdálenosti menší než 2,5 m od plynárenského zařízení po dobu realizace neumísťovat objekty zařízení stavenišť, maringotky, skládky stavebního a jiného materiálu, jeřábové dráhy, sklady a čerpací stanice pohonných hmot a jiných hořlavin.
  - Stavební a výkopové práce ve vzdálenosti menší než 1 m od plynárenského zařízení budou prováděny ručně, ve vzdálenosti menší než 0,5 m od povrchu plynovodního potrubí navíc bez použití pneumatických nebo elektrických nástrojů.
  - Při realizaci stavby budou dodrženy Všeobecné podmínky pro provádění stavební činnosti.
- 12) Dopravní omezení provozu na komunikacích při stavbě projedná investor s příslušným silničním správním úřadem, cca 1 měsíc před samotným prováděním prací dle zákona 13/1997Sb.
- 13) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce

a technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

- 14) Objeví-li se při provádění výkopů v projektu nezakreslená podzemní vedení, musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob eventuelních úprav, nebo přeložení těchto vedení musí být projednán s příslušným správcem.
- 15) Zahájení stavebních prací oznámí stavebník písemně stavebnímu úřadu Městského úřadu Černošice OSÚ, pracoviště Podskalská 19, Praha 2.
- 16) Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry hutnění zeminy podloží, zkoušky podkladních vrstev a živičných krytů vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním deníku.
- 17) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození kvalitní vzrostlé zeleně. Během stavby budou dodržovány ustanovení ČSN DIN 18920 k ochraně stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
- 18) V souvislosti s povolovanou stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace, resp. bude bezodkladně zajištěno jejich čištění.
- 19) Budou splněny povinnosti plynoucí ze zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech. Stavební odpad bude nabídnut k recyklaci, teprve potom je možné ho uložit na povolenou skládku.
- 20) Na stavbě bude veden řádně stavební deník s chronologickými záznamy o stavbě, který bude vždy k dispozici na stavbě.
- 21) Stavebník zajistí, aby na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby (případně jejich kopie) a všechny doklady týkající se provádění stavby.
- 22) Stavebník před zahájením stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního souhlasu.
- 23) Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 24) Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky speciálního stavebního úřadu dle ust. § 132, 133 a 134 stavebního zákona:
  - ukončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby ke kolaudaci.
- 25) Pro vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději však při závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník tyto doklady a listiny osvědčující správnost provedení stavby a jejích částí:
  - souhlasné stanovisko HZS k užívání stavby,
  - písemné potvrzení o provedení výzkumu z hlediska archeologické památkové péče,
  - dokumentace skutečného provedení stavby,
  - doklad o shodě použitých materiálů, výrobků a hmot s projektovou dokumentací a v souladu s § 156 stavebního zákona,
  - geometrický plán zaměření dokončené stavby,
  - protokoly o statické zatěžovací zkoušce podloží, včetně vyhodnocení zpracované oprávněnou osobou,
  - doklad o zapracování výsledků zatěžovacích zkoušek při provádění stavby,
  - doklad o odborné likvidaci odpadu oprávněnou firmou,
  - stavební deník,
  - všechny další doklady, atesty a revizní zprávy,
  - výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby,

příp. všechny další atesty a revizní zprávy vyplývající z platných právních předpisů.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

OBEC PSÁRY, Pražská 137, 252 44 Psáry.

## **Odůvodnění:**

Dne 2.6.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad zjistil, že žádost neobsahuje požadované náležitosti, a proto v souladu s ust. § 94l odst. 6 SZ dne 30.9.2020 pod č.j. MUCE 130667/2020 OSU usnesením společné řízení přerušil a stavebníka vyzval k doplnění. Stavebník žádost doplnil ve stanovené lhůtě 120 dnů.

Speciální stavební úřad oznámil dne 26.1.2021 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

### Pro vydání rozhodnutí byly předloženy následující podklady:

- Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, ze dne 2.3.2020 pod č.j. MUCE 16135/2020 OŽP/Vysa,
- Městský úřad Černošice, odbor územního plánování, ze dne 11.5.2020 pod č.j. MUCE 129853/2020 OUP,
- Městský úřad Černošice, odboru životního prostředí, Oddělení zemědělství, lesnictví a myslivosti ze dne 4.5.2020 pod č.j. MUCE 24212/2020 OŽP/L/Ur,
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje krajské ředitelství, odloučené pracoviště Řevnice, ze dne 2.11.2020 pod Ev. č. PZ-397-2/2020/PD,
- Ústav archeologické památkové péče středních Čech ze dne 9.10.2020 pod zn. 4772/2020,
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov – JIH, dopravní inspektorát, ze dne 7.2.2020 pod č.j. KRPS-20183-1/ČJ-2020-011406,
- CETIN a.s., ze dne 29.1.2020 pod č.j. 527621/20,
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., ze dne 25.2.2020 pod značkou 2020/OSDS/01095,
- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 7.5.2020 pod značkou 001108827427,
- Městský úřad Jesenice, SÚ ze dne 12.10.2020 pod spis. zn. SÚ/11631/2020/Ste,
- Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. ze dne 23.1.2020 pod zn. AP\_0420\_VaK,
- Obec Psáry ze dne 7.1.2021 pod zn. OU/206/21,
- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne 19.10.2020 pod zn. 120200035 (35/20).

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. V provedeném řízení stavební úřad vymezil stavební pozemek, umístil navrhovanou stavbu, stanovil její druh a účel a podmínky pro její umístění a provedení. Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

### Účastníci řízení:

CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o..

Účastníci uvedený v § 94k písm. e) stavebního zákona – identifikace v případě řízení s velkým počtem účastníků:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

pozemky p. č. 110/6, 581/7, 581/9, 581/10, 621/7, 621/13, 621/19, 660/1 vše v katastrálním území Dolní Jirčany.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

stavby č.p.148, č.p.149, č.p.150, č.p.151, č.p.152, č.p.153, č.p.154, č.p.187, č.p.406  
vše v katastrální území Dolní Jirčany.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Speciální stavební úřad upozorňuje stavebníka, že:

- Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
- Stavební úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí předá stavebníkovi jedno vyhotovení rozhodnutí opatřené doložkou právní moci spolu s ověřenou projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě.
- Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.
- Jakékoli případné změny stavby musí být **předem** projednány se stavebním úřadem.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona o ochraně veřejného zdraví.
- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména dodržet požadavky vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Černošice, odbor stavební úřad, se sídlem Karlštejská 259, 252 28 Černošice, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Toto rozhodnutí se vyvěšuje v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu na úředních deskách:**

- Městského úřadu Černošice,
- Obecného úřadu Psáry.

**na dobu nejméně 15 dní.** Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Vývěsní lhůta začíná den po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno provést následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.

**Písemnost se zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup, úřední deska je elektronická.**

Bc. Bohumila Minaříková  
vedoucí oddělení dopravy OSÚ  
Městský úřad Černošice  
„otisk úředního razítka“

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

OBEC PSÁRY, IDDS: rvhbuxe

sídlo: Pražská č.p. 137, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt

sídlo: U plynárny č.p. 500/44, Michle, 140 00 Praha 4

Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o., s.r.o., IDDS: 4k7vbcj

sídlo: Vestecká č.p. 3, 252 50 Vestec

- Podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona se účastníkům uvedeným doručuje veřejnou vyhláškou zveřejněnou po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Černošice a Obecného úřadu Psáry,
- osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:  
pozemky p. č. 110/6, 581/7, 581/9, 581/10, 621/7, 621/13, 621/19, 660/1 vše v katastrálním území Dolní Jirčany.
- osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:  
stavby č.p.148, č.p.149, č.p.150, č.p.151, č.p.152, č.p.153, č.p.154, č.p.187, č.p.406 vše v katastrální území Dolní Jirčany.

#### dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, pracoviště Řevnice, IDDS: dz4aa73

sídlo: Havlíčkova č.p. 174, 252 30 Řevnice

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - JIH, dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 708, 251 64 Mnichovice

Městský úřad Černošice, Odbor územního plánování, Karlštejnská č.p. 259, 252 28 Černošice

Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská č.p. 19, 120 00 Praha 2

Městský úřad Jesenice, Stavební úřad, IDDS: y8ub2b9

sídlo: Mírové náměstí č.p. 368, 270 33 Jesenice u Rakovníka

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd

sídlo: Nad olšinami č.p. 448/3, 100 00 Praha 10-Strašnice

#### Na vědomí

NIPÍ bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6

sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1