

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž zadavatelem je Obec Psáry, IČ 00241580, Pražská 137, Psáry 25244, zastoupená Vlastou Málkovou, starostkou obce

pro firmu:

na zakázku: ***Obnova povrchu parkoviště u budovy OÚ Psáry***

Identifikační údaje zadavatele:

Obec Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry
IČ 00241580
tel. 241 940 454
www.psary.cz

Typ zakázky:

Malého rozsahu (§ 27 písm. b) zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na stavební práce částce 6.000.000,- Kč.

Předmět zakázky: *Veřejné zakázky na stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ)*

Způsob zadání: *Metodika obce Psáry pro zadávání zakázek malého rozsahu platná od 22.6.2023 čl. III - Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě přesahující 250 000 Kč vč. DPH a nepřesahující 1 000 000,- bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a služby i na stavební práce*

Předpokládaná cena zakázky v Kč bez DPH: 400 000 ,- Kč

Ukončení příjmu nabídek : 18.3.2025 do 10 hod

Předpokládané datum zahájení plnění: 1. dubna 2025

Předpokládané dokončení plnění: 30. dubna 2025 (doba stavby 10 dní)

Odpovědný osoba za průběh VZ: Renáta Sedláková, prac. investic

Kontrolní osoba či orgán: Mgr. Milan Vácha, místostarosta obce

Popis zakázky: *Obnova povrchu parkoviště u budovy OÚ Psáry*

Podrobný popis zakázky:

Ve stávající asfaltové a štěrkové ploše dojde k obnově stávajícího povrchu. Povrchu bude proveden z betonové dlažby tl. 80 mm s ložnou vrstvou 40 mm 2/4mm.

Po odstranění stávající asfaltové vrstvy dojde k vyrovnání povrchu, doplnění štěrkočrty do požadovaných výškových hodnot a zhutnění podkladu. V místech kde není dostatečná tloušťka podkladních vrstev dojde k provedení podkladních vrstev tl. 350 mm 0/63.

Betonová dlažba bude provedena v ploše 121m².

Betonová plocha bude ohraničena betonovou obrubou 15/25 cm do bet. lože C20/25 s nášlapem +10 cm v délce cca 12m.

V místech většího výškového rozdílu budou osazeny svahové tvárnice, výška bude od 20 cm do 60 cm.

Přílohy:

smlouva o dílo

projektová dokumentace

rozpočet

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria:

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Jiné požadavky a práva zadavatele:

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky v prosté kopii.

Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací upravit nebo doplnit zadávací podmínky.

Zadavatel si vyhrazuje právo o návrhu smlouvy s uchazečem dále jednat.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnut všechny nabídky.

Zadavatel je oprávněn poptávkové řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu do doby uzavření smlouvy nebo objednávky zrušit bez uvedení důvodů

Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit, v případě, pokud nebudou řádně podány alespoň 2 (dvě) nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit všechny nabídky, které byly řádně podány na adrese <http://psary.cz>.

Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Způsob předložení nabídky:

- mailem na adresu: sedlakova@psary.cz
- poštou na adresu Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry
- osobně na podatelnu obecního úřadu dle aktuálních úředních hodin
- datovou schránkou ID: rvhbuxe

Bližší informace: je možné získat od pí Sedlákové tel. 602 754 834, po celou dobu soutěžní lhůty

V Psárech dne

Vlasta Málková, starostka obce